



De er i dag d. \_\_\_\_\_ behandlet for et overfladisk sår.

**De skal være opmærksom på følgende symptomer:**

Tegn på betændelse:

Hævelse, varme, rødme, smerter og feber.

**Hvis De observerer nogle af ovenstående symptomer**, skal De henvende Dem til egen læge eller lægevagt.

\_\_\_ Forbindingen lades urørt det første døgn.

Ved gennemsivning skal den skiftes med det samme, af Dem selv, hvor det inderste gittergaze lades urørt.

\_\_\_ Plasterstripsene skal lades urørt i \_\_\_ døgn og må ikke blive våde.

Såfremt plasterstripsene falder af, skal De kontakte egen læge eller lægevagt.

Plasterstripsene skal De selv fjerne. Dette gøres ind mod sårrendene fra begge sider.

\_\_\_ Limen tåler ikke vand, men godt let fugt. Den opløses af sig selv. Såret vil være ophelet efter \_\_\_ døgn.

**• Der må ikke rives eller kradses i såret.**

**Hvis såret springer op igen**, skal De kontakte egen læge eller lægevagt.

**Vi anbefaler at børn har plaster over såret.**

**I skadestuen er De behandlet med:**

Stivkrampevaccination

- Ja, og har fået udleveret et vaccinationskort
- Nej

Lokalbedøvelse:

- Ja
- Nej

Lettere smertestillende medicin:

- Ja
- Nej

**De har fået udleveret:**